



KATALOG PRODUKTOWY 2026

Rusztowania klinowe

Elementy systemu, zastosowanie,
kompletacja i transport

SPRZEDAŻ · POLSKA I UNIA EUROPEJSKA



Kompletny system do prac elewacyjnych i konstrukcyjnych

Rusztowanie klinowe powstaje z powtarzalnych modułów: słupków, leżni, stężeń, pomostów, podstaw, komunikacji i zabezpieczeń. Dobór nie może ograniczać się do powierzchni elewacji. Trzeba uwzględnić wysokość, długość, liczbę poziomów roboczych, obciążenia, kotwienie, komunikację oraz warunki podłoża.

SYSTEM	ZASTOSOWANIE	REALIZACJA
modułowe połączenia klinowe	elewacje, konstrukcje, prace przemysłowe	kompletacja, wycena netto, transport

Co przygotować do wyceny

Podaj długość i wysokość rusztowania, liczbę poziomów roboczych, wymiary pola, adres inwestycji oraz informację o transporcie i rozładunku. Jeżeli uzupełniasz istniejący zestaw, dołącz zdjęcia węzłów, oznaczenia i listę brakujących elementów.

Ważne

Katalog pomaga skompletować zapytanie handlowe. Nie zastępuje projektu rusztowania, instrukcji producenta, obliczeń statycznych ani odbioru technicznego. Montaż i użytkowanie muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją systemu oraz obowiązującymi przepisami.

Katalog elementów rusztowań klinowych

Dostępność, dokładne wykonanie, masa i kompatybilność są potwierdzane dla konkretnej partii przed przygotowaniem oferty.



Słupek rusztowania klinowego 1,00 m

Pionowy element nośny do dopasowania wysokości ostatniej kondygnacji. Gniazda klinowe służą do mocowania leżni, stężeń i konsol.

Długość: 1,00 m



Słupek rusztowania klinowego 2,00 m

Podstawowy pionowy moduł konstrukcji. Rozstaw słupków, zakotwienie i dopuszczalne obciążenie muszą wynikać z projektu rusztowania.

Długość: 2,00 m



Leżnia rusztowania klinowego 0,90 m

Krótki element poziomy łączący słupki, ustalający szerokość pola i stabilizujący ramę rusztowania.

Długość: 0,90 m

Rusztowania klinowe - dalsze elementy



Leżnia rusztowania klinowego 2,48 m

Długi rygiel poziomy wyznaczający przęsło robocze. Zakończenia klinowe umożliwiają szybki montaż w węzłach systemowych.

Długość: 2,48 m



Stężenie pionowe

Element usztywniający konstrukcję w kierunku podłużnym i poprzecznym. Liczbę i rozmieszczenie określa projekt montażowy.

Wymiar: do pola systemowego



Podest drewniany

Powierzchnia robocza dopasowana do pola rusztowania. Przed użyciem wymaga kontroli oparcia, zabezpieczenia i stanu drewna.

Nośność: według klasy pomostu

Rusztowania klinowe - dalsze elementy



Stopa regulowana

Gwintowana podstawa do poziomowania pierwszego poziomu konstrukcji. Należy ją ustawiać na stabilnym podkładzie rozkładającym obciążenie.

Zakres: zgodnie z wariantem



Drabinka rusztowaniowa

Systemowy element komunikacji pionowej pomiędzy kondygnacjami. Musi współpracować z prawidłowo zabezpieczonym polem wejściowym.

Wymiar: do kondygnacji systemowej



Konsola rusztowania klinowego

Wspornik poszerzający pole robocze. Montaż konsoli zmienia obciążenia konstrukcji i musi zostać ujęty w projekcie.

Wysięg: zależny od wariantu

Rusztowania klinowe - dalsze elementy



Kotwa rusztowaniowa

Element łączący rusztowanie z nośną konstrukcją budynku. Rozstaw, rodzaj mocowania i nośność podłoża określa projekt kotwienia.

Długość: dobierana do elewacji



Złącze rusztowaniowe

Ocynkowane złącze do połączeń uzupełniających elementów rurowych. Śruby należy dokręcać zgodnie z instrukcją producenta.

Średnica: do rur systemu

Od listy elementów do dostawy na budowę

01	Wymiary inwestycji Długość, wysokość, liczba poziomów roboczych, uskoki i przeszkody.
02	Konfiguracja systemu Słupki, leżnie, stężenia, pomosty, podstawy, zabezpieczenia i komunikacja.
03	Kontrola zgodności Kompatybilność elementów, układ kotew i wymagania projektu montażowego.
04	Oferta i transport Czytelna wycena netto oraz dostawa BUS, HDS lub TIR do wskazanej lokalizacji.

Kontakt BK Szalunki

Telefon / WhatsApp: +48 576 157 977 oraz +48 600 857 999

E-mail: biuro@bkszalunki.pl

Siedziba: ul. Gdyńska 64, 80-297 Miszewko

www.bkszalunki.pl · katalog.bkszalunki.pl