



KATALOG PRODUKTÓW · 2026

Katalog szalunków słupowych

Column 50 × 300 oraz kompletne zestawy słupowe



6

produktów · 2 grup · opisy · zdjęcia · parametry

Katalog szalunków słupowych

Column 50 × 300 oraz kompletne zestawy słupowe

GRUPA PRODUKTOWA	LICZBA
Zestawy COLUMN	1
Zestawy WZ / RASTO	5

Jak korzystać z katalogu

Katalog przedstawia aktualną bazę produktów BK Szalunki. Parametry, stan, kompatybilność, cenę, dostępność i transport potwierdzamy indywidualnie przed realizacją. Materiał nie zastępuje projektu technologicznego ani instrukcji producenta.

Zestawy COLUMN

Produkty w grupie: 1



ZESTAWY COLUMN

Zestaw COLUMN - lekki metalowy szalunek słupowy 50 × 300 cm

Kompletny modułowy zestaw COLUMN: cztery płyty 50 × 300 cm, zawlecзки oraz dwie podpory pionujące.

Lekki metalowy zestaw COLUMN służy do wykonywania słupów kwadratowych i prostokątnych o przekroju od około 20 × 20 do 50 × 50 cm. System otworów umożliwia zmianę przekroju co 5 cm, a płyty łączy się zawleczkami bez rozbudowanego osprzętu. Zestaw obejmuje cztery płyty 50 × 300 cm, komplet zawleczek i dwie podpory pionujące pokazane na zdjęciu. Ostateczną liczbę połączeń i sposób stabilizacji potwierdzamy przed betonowaniem.

Zastosowanie: Modułowe formowanie słupów żelbetowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość 300 cm; przekrój około 20 × 20 do 50 × 50 cm; regulacja co 5 cm

Nośność: dopuszczalne parcie i tempo betonowania zgodnie z instrukcją wybranego wykonania zestawu COLUMN

Materiał / konstrukcja: 4 stalowe panele 50 × 300 cm z systemem otworów i połączeń na zawlecзки

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zestawy WZ / RASTO

Produkty w grupie: 5

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 70 × 270 cm

Kompletny zestaw wysokości 270 cm z czterema płytami WZ 70 × 270 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania żelbetowych słupów kwadratowych i prostokątnych o regulowanym przekroju. Cztery wielootworowe płyty WZ 70 × 270 cm łączy się sworzniami, nakrętkami WZ i nakrętkami centrującymi. Dwie podpory pionujące ułatwiają ustawienie i stabilizację deskowania, a dwa wsporniki tworzą podstawę pomostu roboczego. Ostateczny przekrój słupa, tempo betonowania i sposób kotwienia należy potwierdzić w projekcie deskowania.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 270 cm; 4 płyty WZ 70 × 270 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 70 × 330 cm

Kompletny zestaw wysokości 330 cm z czterema płytami WZ 70 × 330 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania wysokich, smukłych słupów żelbetowych o regulowanym przekroju. Cztery płyty WZ 70 × 330 cm tworzą kompletne deskowanie, a sworznie, nakrętki WZ i nakrętki centrujące spinają naroża. Dwie podpory pionujące oraz dwa wsporniki pomostu uzupełniają wyposażenie potrzebne do ustawienia i bezpiecznej obsługi zestawu. Projekt deskowania powinien określić przekrój, kotwienie i tempo betonowania.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 330 cm; 4 płyty WZ 70 × 330 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zestawy WZ / RASTO

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 90 × 270 cm

Kompletny zestaw wysokości 270 cm z czterema płytami WZ 90 × 270 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju. Cztery płyty WZ 90 × 270 cm tworzą deskowanie, a komplet sworzni, nakrętek WZ i nakrętek centrujących zapewnia prawidłowe połączenie naroży. Dwie podpory pionujące służą do ustawienia i stabilizacji, natomiast dwa wsporniki umożliwiają przygotowanie pomostu roboczego. Przekrój słupa i tempo betonowania należy potwierdzić w projekcie deskowania.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 270 cm; 4 płyty WZ 90 × 270 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 90 × 300 cm

Kompletny zestaw wysokości 300 cm z czterema płytami WZ 90 × 300 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania wysokich słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju. Cztery płyty WZ 90 × 300 cm tworzą zamknięte deskowanie słupa, a komplet sworzni, nakrętek WZ i nakrętek centrujących zapewnia połączenie elementów. Dwie podpory pionujące służą do ustawienia deskowania, a dwa wsporniki pozwalają przygotować pomost roboczy. Ostateczny przekrój, kotwienie i dopuszczalne tempo betonowania należy potwierdzić przed realizacją.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 300 cm; 4 płyty WZ 90 × 300 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Zestawy WZ / RASTO

ZESTAWY WZ / RASTO

Zestaw szalunków słupowych WZ 90 × 330 cm

Kompletny zestaw wysokości 330 cm z czterema płytami WZ 90 × 330 cm i wyposażeniem montażowym.



Największy z przygotowanych zestawów WZ do wykonywania wysokich słupów kwadratowych i prostokątnych. Cztery szerokie płyty 90 × 330 cm łączy komplet sworzni, nakrętek WZ i nakrętek centrujących. Dwie podpory pionujące stabilizują deskowanie, a dwa wsporniki pomostu przygotowują stanowisko robocze. Przekrój słupa, sposób stabilizacji i tempo betonowania muszą wynikać z projektu deskowania.

Zastosowanie: Formowanie wysokich słupów żelbetowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 330 cm; 4 płyty WZ 90 × 330 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →